

6_F_227: Bouwen van een GOG op de Herendaalbeek in Lubbeek

Printdatum 07-04-2020

Algemene gegevens

Beknopte beschrijving

Bouwen van een GOG op de Herendaalbeek in Lubbeek

Uitvoerige beschrijving

Opwaarts van de dorpskom in Lubbeek is er een mogelijkheid om water van de Herendaalbeek te bufferen in een weide. Hier komt veel afstromend water samen, deels door oppervlakkige afspoeling en deels via de beek zelf.

Net opwaarts van de kruising van de Herendaalbeek met de Herendaalstraat is er een mogelijkheid op water te bufferen mits gepaste inrichting van het terrein, dat nu deels gebruikt wordt voor grondopslag.

Doelstelling voorzien van opwaartse buffering in het stroomgebied van de Winge

Indicator aangelegd GOG

Initiatiefnemers

Gemeente:Lubbeek

Andere initiatiefnemer:

Hangt samen met actie nr

Afhankelijk van actie nr

Info maatregelprogramma

Maatregelgroep	6 - Overstromingen
Maatregel	Water bergen (Protectie)
Type actie	Bijkomende actie
I.f.v. overstromingsrichtlijn	Ja

Situering

Schaalniveau	oppervlaktewaterlichaam
Stroomgebieddistrict	SGD Schelde -
Bekken	Demerbekken
Deelbekken	09-01 - Winge-Nieuwe Motte
Grondwatersysteem	
Grondwaterlichaam	
Grondwaterlichaamprobleemzone	
In speciale beschermingszone	Ja
In VEN-gebied	Neen
Gemeenten	Lubbeek
Oppervlaktewaterlichaam Vhag	
L213_116 -	7178 - HERENDAALBEEK

Timing en budget

Geplande start 2015-2018

Raming kosten

Doelgroep	Investing	Operationele	Budget
Gemeente	25000.0	0.0	0.0 %
Totaal	25000.0 €	0.0 €/jaar	

Effect

Primair effect in oppervlaktewaterlichaam

**Gelegen in lokaal OWL, maar
secundair effect op Vlaams OWL** Neen

Grondwaterlichaam merkbaar primair effect

Grondwaterlichaamprobleemzone met merkbaar primair effect

**Oppervlaktewaterlichaam waarop het
primair effect merkbaar is** L208_410 -

**Oppervlaktewaterlichaam waarop het
secundair effect merkbaar is**

Implementatie en klimaattoets

Implementatie-instrumenten constructieprojecten

Klimaattoets actie niet afgetoetst aan klimaatverandering

Prioritering en motivatie

Scenario

Behoort niet tot KRLW scenario

Prioritering na budgetcontrole ORL Middel