

6_F_237: Bouwen van een GOG op de Ruelbeek in Geetbets

Printdatum 06-04-2020

Algemene gegevens

Beknopte beschrijving

Bouwen van een GOG op de Ruelbeek in Geetbets

Uitvoerige beschrijving

Doelstelling bouwen van een overstromingsgebied langs de Ruelbeek

Indicator gebouwd overstromingsgebied

Initiatiefnemers

Gemeente:Geetbets

Polder en/of Watering:Watering van St.-Truiden

Andere initiatiefnemer:

Hangt samen met actie nr

Afhankelijk van actie nr

Info maatregelprogramma

Maatregelgroep	6 - Overstromingen
Maatregel	Water bergen (Protectie)
Type actie	Besliste actie
I.f.v. overstromingsrichtlijn	Ja

Situering

Schaalniveau	oppervlaktewaterlichaam
Stroomgebieddistrict	SGD Schelde -
Bekken	Demerbekken
Deelbekken	09-12 - Melsterbeek
Grondwatersysteem	
Grondwaterlichaam	
Grondwaterlichaamprobleemzone	
In speciale beschermingszone	Neen
In VEN-gebied	Neen
Gemeenten	Geetbets
Oppervlaktewaterlichaam Vhag	
L213_106 -	8043 - RUELBEEK - GRACHT PHILIPPEBEEK

Timing en budget

Geplande start		2015	
Raming kosten			
Doelgroep	Investering	Operationele	Budget
Polders en / of Watering	355000.0	0.0	100.0 %
Totaal	355000.0 €	0.0 €/jaar	

Effect

Primair effect in	oppervlaktewaterlichaam
Gelegen in lokaal OWL, maar secundair effect op Vlaams OWL	Neen
Grondwaterlichaam merkbaar primair effect	
Grondwaterlichaamprobleemzone met merkbaar primair effect	
Oppervlaktewaterlichaam waarop het primair effect merkbaar is	L208_406 -
Oppervlaktewaterlichaam waarop het secundair effect merkbaar is	

Implementatie en klimaattoets

Implementatie-instrumenten

Klimaattoets

Prioritering en motivatie

Scenario

Behoort niet tot KRLW scenario

Prioritering na budgetcontrole ORL Hoog