

6_F_043: Verwijderen van overwelving i.f.v. water bergen op waterlichaam Hanswijkbeek

Printdatum 06-04-2020

Algemene gegevens

Beknopte beschrijving

Verwijderen van overwelving van de Hanswijkbeek in de gemeente Zemst en Mechelen

Uitvoerige beschrijving

Verwijderen van overwelving van de Hanswijkbeek in de gemeente Zemst en Mechelen. Hierbij wordt de waterloop gedeeltelijk verlegd (ter hoogte van gebouwen Belgacom, tussen Kanaal Mechelen-Leuven en Leuvensesteenweg)

Deze actie kadert in een uitgebreide sanering van de Hanswijkbeek : Retentiezone, Openlegging, verlegging, nieuw vuilrooster en nieuwe oeververstevingen.

Doelstelling Verhoging van berging van water in waterloop

Indicator Aantal meter opengelegde beek

Initiatiefnemers

Provincie Vlaams-Brabant

Provincie Antwerpen

Andere initiatiefnemer:

Hangt samen met actie nr 6_I_009; 6_F_042

Afhankelijk van actie nr

Info maatregelprogramma

Maatregelgroep	6 - Overstromingen
Maatregel	Water bergen (Protectie)
Type actie	Besliste actie
I.f.v. overstromingsrichtlijn	Ja

Situering

Schaalniveau	oppervlaktewaterlichaam
Stroomgebieddistrict	SGD Schelde -
Bekken	Dijle- en Zennebekken
Deelbekken	08-08 - Barebeek-Benedendijle
Grondwatersysteem	
Grondwaterlichaam	
Grondwaterlichaamprobleemzone	
In speciale beschermingszone	Neen
In VEN-gebied	Neen
Gemeenten	Zemst Mechelen
Oppervlaktewaterlichaam Vhag	
L213_82 -	6677 - HANSWIJKBEEK

Timing en budget

Geplande start		2015	
Raming kosten			
Doelgroep	Investering	Operationele	Budget
Provincie Antwerpen	50000.0	0.0	100.0 %
Totaal	50000.0 €	0.0 €/jaar	

Effect

Primair effect in	oppervlaktewaterlichaam
Gelegen in lokaal OWL, maar secundair effect op Vlaams OWL	Ja
Grondwaterlichaam merkbaar primair effect	
Grondwaterlichaamprobleemzone met merkbaar primair effect	
Oppervlaktewaterlichaam waarop het primair effect merkbaar is	L208_432 -
Oppervlaktewaterlichaam waarop het secundair effect merkbaar is	VL08_82 - DIJLE VI

Implementatie en klimaattoets

Implementatie-instrumenten

Klimaattoets

Prioritering en motivatie

Scenario

Behoort niet tot KRLW scenario

Prioritering na budgetcontrole ORL Hoog